



## **Manual VSEDI**

**VATSIM Spain EuroScope Data Installer**

**v1.1.3**

## Contenido

<b>1. Ventana principal</b>	<b>3</b>
<b>2. Configuración</b>	<b>3</b>
2.1. CID	3
2.2. Contraseña	3
2.3. Nombre	3
2.4. Hoppie	3
2.5. Fuente	3
2.6. Carpeta ES	3
<b>3. Tipo de instalación</b>	<b>4</b>
3.1. Actualizar	4
3.2. Instalar	4

## 1. Ventana principal



Número	Función
1	Indicador del estado del AIRAC <b>Verde:</b> actualizado <b>Rojo:</b> desactualizado
2	Configuración
3	Comenzar con la instalación

## 2. Configuración



- 2.1. **CID:** ID de VATSIM.
- 2.2. **Contraseña:** Contraseña de VATSIM.
- 2.3. **Nombre:** Nombre real.
- 2.4. **Hoppie:** Código Hoppie ([registro](#)).
- 2.5. **Rango:** Rango ATC en VATSIM.
- 2.6. **Fuente:** Tamaño de la letra de EuroScope.  
Pequeña: 3  
Media: 3.5 (**recomendada**)  
Grande: 4
- 2.7. **Carpeta ES:** selecciona la carpeta con los datos de EuroScope.

**V3.2.1 o anterior:** C:\Users\\Documents\EuroScope/  
**V3.2.2 o posterior:** C:\Users\\AppData\Roaming\EuroScope/



## 3. Tipo de instalación

### 3.1. Actualizar

Esta opción actualiza todos los archivos, eliminando, modificando y creando los archivos necesarios a excepción del ALIAS, los settings de LEXX y los archivos locales de plugins. Recomendada para aquellas personas que hayan editado alguno de estos archivos y no quieran perderlos.

### 3.2. Instalar

Esta opción instala todos los archivos, eliminando, modificando y creando todos los archivos necesarios para la correcta actualización o instalación del AIRAC. Si es la primera vez que instalas el AIRAC esta es la opción que debes elegir y también si no has editado ninguno de los archivos.