



Manual vATIS VATSIM Spain

Departamento de Operaciones


Contenido

1. Instalación	3
2. Preparación inicial	3
3. Conexión	4
4. Actualización	4

1. Instalación


- Pincha [aquí](#) y descárgate la última beta disponible.
- Abre el .exe descargado y sigue los pasos de la instalación.

2. Preparación inicial



- En la ventana vATIS Profiles selecciona “Import”.
- Dirígete a “EuroScope\LEXX\Plugins\VATIS” en el explorador de archivos, selecciona los archivos disponibles y haz clic en “Abrir”.
- Ahora deberías ver 3 perfiles: GCCC, LECB y LECM.

vATIS Settings



- Haz doble clic en cualquiera de los 3 perfiles.
- En la nueva ventana, selecciona “Settings” en la parte superior izquierda.
- Rellena todos los datos en vATIS Settings y haz clic en “Save Settings”.

3. Conexión

- En la ventana vATIS Profiles selecciona el FIR donde te vayas a conectar (GCCC, LECB o LECM).
- En la nueva ventana dirígete al aeropuerto en el que te vayas a conectar, selecciona la configuración en el desplegable ubicado en la parte baja central y haz clic en “CONNECT”.
- Repite el paso anterior en caso de tener que conectar más de un ATIS (máximo 4). Es responsabilidad del ATC conocer y conectar los ATIS de los aeropuertos sobre los que tiene responsabilidad.

4. Actualización

- Con la salida de cada AIRAC se especificará bajo el apartado “LEXX” del changelog cuando haya cambios en algunos de los perfiles de vATIS.
- En caso de haber algún cambio en uno de los perfiles, selecciona el perfil en cuestión en la ventana vATIS Profiles y haz clic en “Delete”.
- Selecciona “Import”, dirígete a “EuroScope\LEXX\Plugins\VATIS” en el explorador de archivos, haz clic en el perfil actualizado y luego en “Abrir”.